



American belt[®]
☆☆☆☆☆

CORREIAS INDUSTRIAIS



otht | do
Brasil
Importadora e Distribuidora

Seção A

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 1/2" - 13mm
Altura: 5/16" - 8mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
A15	17	432
A16	18	457
A17	19	482
A18	20	508
A19	21	533
A20	22	559
A21	23	584
A22	24	610
A23	25	635
A24	26	660
A25	27	685
A26	28	710
A27	29	735
A28	30	760
A29	31	790
A30	32	810
A31	33	840
A32	34	865
A33	35	890

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
A34	36	915
A35	37	940
A36	38	965
A37	39	990
A38	40	1015
A39	41	1040
A40	42	1065
A41	43	1090
A42	44	1120
A43	45	1145
A44	46	1170
A45	47	1195
A46	48	1220
A47	49	1245
A48	50	1270
A49	51	1295
A50	52	1320
A51	53	1345
A52	54	1370

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
A53	55	1395
A54	56	1420
A55	57	1450
A56	58	1475
A57	59	1500
A58	60	1525
A59	61	1550
A60	62	1575
A61	63	1600
A62	64	1625
A63	65	1650
A64	66	1675
A65	67	1700
A66	68	1730
A67	69	1750
A68	70	1780
A69	71	1805
A70	72	1830
A71	73	1855

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
A72	74	1880
A73	75	1905
A74	76	1930
A75	77	1955
A76	78	1980
A77	79	2005
A78	80	2030
A79	81	2060
A80	82	2080
A81	83	2110
A82	84	2135
A83	85	2160
A84	86	2185
A85	90	2210
A86	91	2235
A87	89	2260
A88	90	2285
A89	91	2310
A90	92	2335

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
A91	93	2335
A92	94	2360
A94	96	2390
A95	97	2440
A96	98	2465
A98	100	2490
A99	101	2540
A100	102	2565
A104	106	2590
A105	107	2720
A111	113	2870
A112	114	2895
A120	122	3100
A128	130	3300
A144	146	3710
A158	160	4065
A162	164	4165
A173	175	4445
A180	182	4625

Seção B

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 21/32" - 17mm
Altura: 13/32" - 11mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
B26	29	736
B27	30	762
B28	31	790
B29	32	810
B30	33	840
B31	34	865
B32	35	890
B33	36	915
B34	37	940
B35	38	965
B36	39	990
B37	40	1015
B38	41	1040
B39	42	1065
B40	43	1090
B41	44	1120
B42	45	1145
B43	46	1170
B44	47	1195
B45	48	1220
B46	49	1245
B47	50	1270

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
B48	51	1295
B49	52	1320
B50	53	1350
B51	54	1370
B52	55	1400
B53	56	1420
B54	57	1450
B55	58	1475
B56	59	1500
B57	60	1525
B58	61	1550
B59	62	1575
B60	63	1600
B61	64	1625
B62	65	1650
B63	66	1675
B64	67	1700
B65	68	1730
B66	69	1750
B67	70	1780
B68	71	1805

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
B69	72	1830
B70	73	1855
B71	74	1880
B72	75	1905
B73	76	1930
B74	77	1955
B75	78	1980
B76	79	2005
B77	80	2030
B78	81	2060
B79	82	2085
B80	83	2110
B81	84	2135
B82	85	2160
B83	86	2185
B84	87	2210
B85	88	2235
B86	89	2260
B87	90	2285
B88	91	2310
B89	92	2335

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
B90	93	2360
B91	94	2390
B92	95	2415
B93	96	2440
B94	97	2465
B95	98	2490
B96	99	2515
B97	100	2540
B98	101	2565
B99	102	2590
B100	103	2615
B103	106	2690
B105	108	2745
B108	111	2820
B111	114	2895
B112	115	2920
B115	118	2995
B116	119	3022
B119	122	3100
B120	123	3125
B123	126	3200
B124	127	3225
B126	129	3276

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
B128	131	3325
B130	133	3380
B131	134	3405
B134	137	3480
B136	139	3530
B138	141	3580
B144	147	3735
B158	161	4090
B162	165	4190
B173	176	4470
B174	177	4495
B178	181	4595
B180	183	4650
B195	198	5030
B210	213	5410
B225	226	5740
B240	241	6120
B249	250	6350
B270	273	6934
B300	301	7645
B330	331	8407
B360	361	9170

C.E = Comprimento Externo

Seção C

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 7/8" - 22mm
Altura: 17/32" - 14mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
C47	51	1295
C48	52	1320
C50	54	1370
C51	55	1400
C54	58	1475
C55	59	1500
C56	60	1525
C57	61	1550
C59	63	1600
C60	64	1625
C62	66	1675
C63	67	1700
C64	68	1721
C65	69	1750
C67	71	1805
C68	72	1830
C70	74	1880
C71	75	1905

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
C72	76	1930
C73	77	1955
C74	78	1980
C75	79	2005
C76	80	2030
C77	81	2055
C78	82	2085
C79	83	2110
C80	84	2135
C81	85	2160
C82	86	2185
C84	88	2235
C85	89	2260
C88	92	2335
C89	93	2360
C90	94	2390
C91	95	2415
C93	97	2465

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
C94	98	2490
C95	99	2515
C96	100	2540
C97	101	2565
C98	102	2590
C99	103	2615
C100	104	2640
C104	108	2745
C105	109	2770
C111	115	2920
C112	116	2945
C116	120	3050
C119	123	3125
C120	124	3150
C124	128	3250
C128	132	3355
C131	135	3430
C136	140	3555

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
C138	142	3605
C139	143	3630
C140	144	3660
C143	147	3735
C144	148	3760
C147	151	3835
C148	152	3860
C149	153	3885
C151	155	3935
C156	160	4065
C158	162	4115
C160	164	4165
C161	165	4191
C162	166	4165
C163	167	4240
C166	170	4320
C169	173	4394

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
C170	174	4420
C172	176	4470
C173	177	4500
C180	184	4675
C184	188	4775
C195	199	5055
C210	214	5435
C225	229	5765
C240	244	6145
C255	259	6530
C270	274	6910
C300	304	7670
C315	319	8050
C330	334	8435
C360	364	9195
C390	394	9955
C420	424	10720

Seção D

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 1 1/4" - 32mm
Altura: 3/4" - 19mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
D120	125	3175
D128	133	3380
D136	141	3580
D144	149	3785

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
D158	163	4140
D162	167	4240
D164	169	4295
D173	178	4520

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
D180	185	4700
D195	200	5080
D210	215	5460
D225	230	5790

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
D240	245	6170
D250	255	6425
D270	275	6985
D300	305	7695
D330	335	8460

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
D360	365	9220
D390	395	9980
D420	425	10745
D480	485	12270
D530	535	13589

Seção 3V

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 3/8" - 9mm
Altura: 5/16" - 8mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
3V250	25	635
3V265	26,5	675
3V280	28	710
3V300	30	760
3V315	31,5	800
3V355	35,5	900

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
3V375	37,5	955
3V400	40	1015
3V425	42,5	1080
3V450	45	1145
3V475	47,5	1205
3V500	50	1270
3V530	53	1345

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
3V560	56	1420
3V600	60	1525
3V630	63	1600
3V670	67	1700
3V710	71	1805
3V750	75	1905

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
3V780	78	1980
3V800	80	2030
3V850	85	2160
3V900	90	2285
3V950	95	2415
3V1000	100	2540
3V1060	106	2690

Ref. da Correia	C. E. (pol)	C. E. (mm)
3V1100	110	2800
3V1120	112	2845
3V1180	118	2995
3V1250	125	3175
3V1320	132	3355
3V1400	140	3555

C.E = Comprimento Externo

Seção 5V

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 5/8" - 15mm
Altura: 17/32" - 13mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
5V500	50	1270
5V530	53	1345
5V560	56	1420
5V600	60	1525
5V630	63	1600
5V670	67	1700
5V710	71	1805

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
5V750	75	1905
5V800	80	2030
5V850	85	2160
5V900	90	2285
5V950	95	2415
5V1000	100	2540
5V1060	106	2690

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
5V1120	112	2845
5V1180	118	2995
5V1250	125	3175
5V1320	132	3355
5V1400	140	3555
5V1500	150	3810
5V1600	160	4065

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
5V1700	170	4320
5V1800	180	4570
5V1900	190	4825
5V2000	200	5080
5V2120	212	5385
5V2240	224	5690
5V2360	236	5995

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
5V2500	250	6350
5V2650	265	6730
5V2800	280	7110
5V3000	300	7620
5V3150	315	8000
5V3550	355	9017

Seção 8V

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 1" - 25mm
Altura: 7/8" - 23mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
8V1000	100	2540
8V1120	112	2845
8V1180	118	2995
8V1250	125	3175
8V1320	132	3355

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
8V1400	140	3555
8V1500	150	3810
8V1600	160	4065
8V1700	170	4320
8V1800	180	4570

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
8V1900	190	4825
8V2000	200	5080
8V2120	212	5385
8V2240	224	5690
8V2360	236	5995
8V2500	250	6350

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
8V2650	265	6730
8V2800	280	7110
8V3000	300	7620
8V3150	315	8000
8V3350	335	8510
8V3550	355	9017

Ref. da Correia	C. E. (pol)	(mm)
8V3750	375	9525
8V4000	400	10160
8V4250	425	10795
8V4500	450	11430
8V4750	475	12065
8V5000	500	12700

Seção 3L

Dimensões Nominais
Larg. Sup.: 3/8" - 9mm
Altura: 7/32" - 6mm
Ângulo: 40° +/- 1°

Ref. da Correia	C. E. (pol)
3L150	15
3L160	16
3L170	17
3L180	18
3L190	19
3L200	20
3L210	21
3L220	22
3L230	23

Ref. da Correia	C. E. (pol)
3L240	24
3L250	25
3L260	26
3L270	27
3L290	29
3L300	30
3L310	31
3L320	32

Ref. da Correia	C. E. (pol)
3L330	33
3L340	34
3L350	35
3L360	36
3L370	37
3L380	38
3L390	39
3L400	40

Ref. da Correia	C. E. (pol)
3L410	41
3L420	42
3L430	43
3L440	44
3L450	45
3L460	46
3L470	47
3L480	48

Ref. da Correia	C. E. (pol)
3L490	49
3L500	50
3L510	51
3L530	53
3L550	55
3L560	56
3L600	60
3L620	62

Nova Seção Correias Multi-Canal Americanbelt

5/B 136

5/B 144

5/B 152

5/B 158

5/5V 1500

C.E = Comprimento Externo